



TECHNISCHE SPECIFICATIES DE KROEPOEKFABRIEK 2024

DE KROEPOEKFABRIEK
POPPODIUM | CONCERTEN EN CLUBAVONDEN



ALGEMENE INFORMATIE

Bezoek- en
postadres

Koningin Wilheminahaven ZZ 2a

Postcode

3134 KG

Plaats

Vlaardingen

Telefoon

+31 (0)10-445 55 80

Website

www.kroepoekfabriek.nl

E-mail

info@kroepoekfabriek.nl

Productie & advancing

Coördinator

Noah Radenborg

noah@kroepoekfabriek.nl

Advancing

Joyce Gerhardt

joyce@kroepoekfabriek.nl

Techniek

Coördinator

Jesse de Vries

jesse@kroepoekfabriek.nl

Allround Technicus

Arno Blok

arno@kroepoekfabriek.nl

Kantoor bereikbaar

ma t/m vrij - 09:00u t/m 17:30u

Gedurende events

Afwijkende tijden

Virtuele tour van het
pand

www.kroepoekfabriek.nl/binnenkijken/

TECHNISCHE SPECIFICATIES DE KROEPOEKFABRIEK 2024

Zaal | afmetingen

Capaciteit	300 personen		
breedte en diepte zaal	Breedte tot bar (<i>links</i>)	7 meter	
	Diepte tot het podium	9 meter	
Hoogtes	<i>Truss boven de zaal/podium is een grid</i>		
	Zaal vloer tot onderkant truss	4.9m	& 5.2m (hoger grit)
	Podium vloer tot onderkant truss	4.3m	& 4.6m (hoger grit)
	Podium vloer tot onderkant achter truss	4.0 meter	
Podium	Breedte	5.80 meter	
	Diepte	3.80 meter	
	Diepte inclusief uitbouw	4.30 meter	
	Hoogte	0.60 meter	
FOH	Breedte	2.0 meter	
	diepte	1.0 meter	
	afstand tot podium	4.70 meter	
Podiumdelen	6x 1m x 1m Prolyte stage dex		
	2x 1m x 0,5m Prolyte stage dex		
	2x 2m x 0,5m Prolyte stage dex		
	24x 40cm riser-poten		
	24x 60cm riser-poten		
	12x 1m riser-poten		

De Kroepoekfabriek heeft een klein podium, het vergt van zowel ons als de artiest flexibiliteit om het optimaal te kunnen gebruiken. Voor uitgebreide afmetingen & tekeningen van de zaal is er een algemeen stageplot met meer informatie.

Ben je benieuwd hoe het er van binnen uitziet, neem een virtuele tour:

www.kroepoekfabriek.nl/binnenkijken

TECHNISCHE SPECIFICATIES DE KROEPOEKFABRIEK 2024

Geluid

Max. SPL

103 dB(A) Leq, 15min

De Kroepoekfabriek houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidslimiet.

Wij monitoren de SPL via het Metrao systeem en handelen ook als de volumes boven de grens uitkomen.

PA-systeem

2x EV Xi1152A, 15" 2-weg top (600W)
2x EV TX2181, 2x 18" sub (1000W)
2x EV EVF1122, 12" Top (Balkon) (500W)

1x EV CPS4.10, versterker 4x1000W
2x EV CPS8.5, versterker, 8x 500W
1x EV N8000, systeemp processor, 16 in/16 uit

Monitoren

5x EV PX1152M, 15" 2-weg (500W)
1x Yamaha LS9-32, digitaal mengpaneel 32 mono kanalen*
**Monitors worden standaard vanaf FoH-tafel gemixt. Gebruik van aparte monitortafel is in overleg mogelijk.*

FOH

1x Soundcraft Vi-1, 32-kanaals digitale tafel
1x I-pad t.b.v Spotify & Metrao systeem
1x Talkback micfoon

*Most recent
firmware*

Infra FOH

2x CAT5e van FOH naar podium (Audio)
3x Cat6a ARTnet sACN (1x houseline, 1x geustline 1x spareline)
1x Analoge harting multi (36 xlr plug)
1x Analoge multi

5x retour (monitor)
2x retour (Links & Rechts master)

3x DMX lijn
2x 16A 220v (1x audio, 1x licht)

Infra podium

stage right:
1x 16a 230v 4-voudig blok on stage. (Backline)
1x 16a 230v 4-voudig blok on stage. (Licht)
1x 32A krachtroom 3 fase 400v 5p CEE (Rood) incl. verdeelblok

32x XLR input (inclusief parrel output)
2x XLR input (bar mixer)
1x Harting split (t.b.v. monitor mixer)
5x Speakon out (inclusief XLR parrel output)
1x DMX output

TECHNISCHE SPECIFICATIES DE KROEPOEKFABRIEK 2024

2x CAT5e van podium naar FOH
1x CAT5e van podium naar beamer

Microfoons

5x Shure SM58
3x Shure Beta 58
4x Shure SM57
4x Shure Beta 57a
2x Sennheiser e606
2x Shure Beta 87a
1x EV RE20
1x Shure beta52a
1x Shure beta91a
4x Sennheiser e604
2x Sennheiser MD421

3x Rode NT5	Klein membraam
2x Se Electronics x1	Groot membraam
2x Se Electronics x1s	Groot membraam
2x Audio Technics AT 2020	Groot membraam
2x Se Electronics sE8	Klein membraam

Draadloos

3x Shure ULXP4, enkele ontvanger
2x Shure ULX2-BETA87A, handzender
1x Shure ULX2-BETA58A, handzender
1x Shure ULX1, bodypack zender
1x Sennheiser MKE-40 met tinyQ connector

DI's

6x BSS Audio AR133
2x Klark Teknik DN200
2x Klark Teknik DN-100

Statieven

15x microfoonstatief hoog met hengel
12x microfoonstatief laag met hengel

De Kroepoekfabriek heeft geen IEM systeem, artiesten dienen dit zelf te verzorgen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES DE KROEPOEKFABRIEK 2024

Licht

Sturing

FOH:

1x High End Systems / ETC - Roadhog 4

incl. laatste firmware.

1x Botex NETcon 8-5 ART-Net & sACN node

Info los op aanvraag.

1x Zero88 Chilli , 24x2,3kW wanddimmer

Hallogeen

6x Qrtzclr Bambino 650 MO, FR spot 650W

Bewegend

6x Elation Platinum LED Spot III

4x BSL Pegasus

6x Algam Lightning MW19x15Z LED Wash

Statisch

14x Showtec Spectral M800 Q4 Tour

4x Expolite tourled pro 28 zoom IP65 MKII

2x Showtec Active Sunstrip

2x Acme Eye Flash 2 WW (*Blinder*)

Effects

1x Martin K1 hazer DMX

1x Martin JEM ZR25 rook machine

1x Showtec spiegelbol 50cm

Projectie

1x Epson EB-G7400U beamer, 4K - 16:10 - 5500 Ansi lumen

1x Projecta Electrisc rolscherm, opzicht 300x191cm + 1 mtr naloop

**Presentaties, films & visuals in 16:9 formaat aanleveren svp.*

1x portebale HDMI - Ethernet converter

1x fixed HDMI - Ethernet converter

1x Logitech R400 Draadloze Presenter

LET OP!

Pyrotechnics & Special FX

In De Kroepoekfabriek is het gebruik van confetti, streamers, sneeuw/blaaas-machines niet toegestaan. Eventuele schade aan audiovisuele apparatuur zal verhaald worden bij de gebruiker.

Extra schoonmaak kosten zullen door de gebruiker betaald worden (€250,- ex btw)

Gebruik nooit zonder overleg pyrotechniek of CO₂

Gebruik nooit zonder overleg laser licht

Een gedetailleerd lichtplot en patchlijst zijn op de website terug te vinden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES DE KROEPOEKFABRIEK 2024

Backline

Drums

1x Tama Silverstar VD62RS-WSP 6-delige drumkit
(22" bassdrum, 10", 12", 14", 16" toms en 14" snare)
1x Zildjian ZBTC 4, 3-delige bekkenset incl.
standaards/stands
1x Tama HT65WN drumkruk

Gitaar

1x Orange CR60C BLK Crush Pro 60 Watt gitaarcombo
1x Marshall MG 100 top + MG 412 cab
1x Hartke 412 celestion cab

Bass

1x Ampeg Micro-VR head
1x Ampeg SVT-112AV cab
1x Ampeg BA115T, basversterker (back-up)

Overige

3x Keyboard stand
2x Meinl MDRS-OR Oriental Drum Rug
1x Laptop stand

DJ Gear

1x DJM 900 NXS2 mixer
2x CDJ 2000 NXS2

1x DJM 2000 mixer
3x CDJ 2000

Gebruik maken van onze backline? Dat mag, geef dit goed aan tijdens het advancing proces.
LET OP! De Kroepoekfabriek heeft geen instrumenten in huis.
Artiesten dienen zelf zorg te dragen voor gitaren, basgitaren, keyboards, drumstokken, jackkabels, plectrums e.d.